

# LATITUDE 3330


關鍵生產力與智慧連線 打造真實協作





## 3330

#### 關鍵生產力與智慧連線打造真實協作



非常適合各行各業專業人士、高等教育學生、員工與教師、K-12 員工與教師,致力於取得成果並努力提升效率。專為需要企業級安全性與隨時隨地具備生產力的人士設計。





PowerShare

ExpressConnect (極速連線)

實現更快速的資料傳輸和影片下載

ExpressResponse (極速回應)

快速開啟應用程式並全面增強應用程式效能

ExpressConnect 同時利用兩條或以上網路連線,是世界上第一款可以同時使用多個網路連線的技術,

大型按鍵採用無邊框背光鍵 盤,具有玻璃般觸控質感的觸

控板

卓越的續航能力搭配 Express Charge 超快速充電

Intelligent Audio (智慧調音) 搭配神經降噪功能 使用人工智慧背景噪音消除功能,為您的協作流程賦

最高達 53 瓦時的多種電池選項, 1小時內即可快速充

\*Wi-Fi 6E 將於 2022 年稍後推出。

予信心

到 80% 電力

<sup>\*\*</sup>背光鍵盤為選配件。

## 3330

#### Dell Latitude 的永續性

在我們的產品、包裝和供應鏈中,引領業界落實永續發展。

#### 我們極具永續性的 LATITUDE 產品組合: 朝向我們的目標努力,就可以實現您的目標。



#### 創新包裝

### 100%

所有全新 Latitude 電腦均採用回收或可再生包裝。易於打開,運輸過程使用更少的碳。這是第一款滿足我們 2030 年社會影響力計畫的設計。

#### 設計

## 第一款

Dell 電腦率先使用再生碳纖維和 樹基生物塑膠<sup>4</sup>。

#### 回收電子垃圾



無論什麼品牌,Dell 都可以安全、負責任地汰換您的IT設備,以支援循環經濟。若要深入瞭解,請造訪 Dell.com/Recycle。

## EATITUDE 具有 90 種以上

EPEAT 註冊產品<sup>5</sup>

## 100%

2021年產品中的 EPEAT 金級認證

⇒ EPEAT

## 38

TCO 8 認證組態

#### → rco

## 8.0

ENERGY STAR®涵蓋 全產品組合

(→) ENERGY STAR®

⇒ EPEAT

## 3330

#### Dell Optimizer

整合多重智慧,為個人量身打造。

Dell Optimizer 提供 Dell 極具智慧功能的電腦提供動力,徹底革新您的工作方式。這是一款以 AI 為基礎,針對商用最佳化軟體,可學習並回應您的工作方式,自動改善應用程式效能、電池運作時間、音訊設定和隱私,全都能在您工作時於背景中完成。

運用具學習和適應能力的內建智慧,任何工作都能 輕鬆完成。





#### 強化電源效率

ExpressCharge (極速充電) 會分析您的電源使用習慣,以提升電腦的電池利用率、延長運作時間,並更快為您的系統充電。



#### 無與倫比的連線能力

ExpressConnect<sup>7</sup> 提供可以同時多網路連線<sup>8</sup>,且會自動加入訊號良好的網路<sup>9</sup>。



#### 強化音訊

智慧音訊提供音訊和麥克風強化功 能,並使用神經降噪技術降低背景 噪音。



#### 提升效能

ExpressResponse<sup>10</sup> 會分析您使用偏好的應用程式<sup>11</sup>,以提升效能。



#### 簡化可管理性

使用易於管理的應用程式提升工作體驗,為終端使用者和 IT 決策者提供流暢無縫的使用體驗。





#### 推薦配件



#### DELL 24 吋顯示器 -P2422H

這款時尚的 23.5 吋 FHD 顯示器配備 ComfortView Plus,讓您無論在何處工 作,都能保持高效。



#### DELL 行動無線滑鼠 -MS3320W

通過 2.4Ghz 無線或藍芽 5.0 技術可與幾乎所有電 腦配對和連線,享受長達 36 個月的電池壽命。



#### Dell 專業立體聲耳機 -WH3022

獲得 Teams 認證的有線耳機,可讓您根據舒適度調整,將麥克風配戴於兩側,獲得格外清晰的音訊體驗。



#### Dell Pro 無線鍵盤與滑鼠 -KM5221W

運用全尺寸靜音鍵盤和滑鼠組合,提供可設定的快速鍵和36個月<sup>13</sup>的電池使用時間,大幅提升您的日常生產力。



#### DELL 媒體插槽座 -WD19S

功能強大、模組化設計 的 USB-C 連接埠,提升 電腦效能



#### Dell USB-C 行動轉接器 -DA310

輕巧的可攜式七合一 USB-C 行動轉接頭,可為您的電腦 提供卓越的影片和資料傳輸 能力,以及高達 90W 的充電 功率。



#### Dell 筆記型電腦行動電源 增量版 - USB C 、65 瓦時 | PW7018LC

此行動電源輸出功率最高 可達 65 瓦時,能為各種 USB-C 筆記型電腦和行動裝 置充電。



#### DELL PRO 薄型公事包 15 吋 – PO1520CS

對環境友善的 Dell Pro 薄型公事包 15 时,不只為工作而設計,可將您的筆記型電腦、平板和其他必需品安全的收納其中。



#### FEATURE TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL NUMBER 3330

PROCESSOR OPTIONS<sup>14</sup>

11th Gen Intel® Core™ processors up to i7, 4-core

OPERATING SYSTEM<sup>14</sup>

Windows 11 Home Windows 11 Pro

Windows 11 Pro National Academic

Windows 11 Pro Downgrade (Windows 10 Pro

Image-factory installed) Ubuntu® 20.04 LTS

MEMORY OPTIONS<sup>14,15,16</sup>

Up to 16GB LPDDR4x SDRAM 4266MHz (on board)

CHIPSET<sup>14</sup>

Integrated with the processor

INTEL RESPONSIVENESS TECHNOLOGIES 14,18

Intel® Rapid Storage Technology

GRAPHICS<sup>14,23</sup>

Intel® UHD Graphics (Integrated) - i3 Intel® Iris® X® Graphics (Integrated) - i5/i7

DISPLAY<sup>14</sup>

13.3" 16:9, FHD (1920 x 1080), WVA, non-touch, 250 nits, NTSC 45%, Anti-Glare

13.3" 16:9, FHD (1920 x 1080), WVA, touch, 300 nits, NTSC 72%, Anti-reflective, Anti-Glare, Corning® Gorilla

Glass®, Active Pen Support

STORAGE<sup>14,16</sup>

Up to 1TB, M.2 2230 PCle NVMe, SSD, Class 35 Up to 1TB, M.2 2280 PCle NVMe, SSD, Class 40

SECURITY<sup>14</sup>

TPM 2.0 FIPS-140-2 Certified / TCG Certified Optional Windows Hello compliant fingerprint reader in

Optional Security Hardware Authentication Bundles Optional Face IR camera (Windows Hello compliant)

Camera Shutter

Dell Client Command Suite: On-Prem

Dell Client Command Suite: Cloud Dell Optimizer

Dell SafeBIOS

Dell SafeID

Vmware Carbon Black Endpoint Standard Vmware Carbon Black Endpoint Advanced Vmware Carbon Black Endpoint Enterprise

Absolute Visibility Absolute Control Absolute Resilience

Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise

Netskope Cloud Access Security Broker (CASB)

Netskope Secure Web Gateway Netskope Private Access

DOCKING<sup>14</sup>

(SOLD SEPARATELY)

Dell USB-C Dock - WD19S Dell Dual Charge Dock - HD22Q (later in 2022) Dell Universal Dock - UD22 (later in 2022)

Dell Universal Dock - D6000/ D6000S
Dell Thunderbolt™ Dock - WD22TB4
Dell Thunderbolt™ Dock- WD19TBS Dell Performance Dock - WD19DCS

MULTIMEDIA14

FHD IR Camera:

Experience: Temporal Noise Reduction (TNR)

+ Camera Shutter

HD RGB Camera:

Experience: Temporal Noise Reduction (TNR)

+ Camera Shutter

(2) Speakers, Waves MaxxAudio Pro (2) Noise Cancelling Microphones Intelligent Audio with Neural Noise Cancellation

Universal Audio Jack

BATTERY OPTIONS<sup>14</sup>

3-Cell, 41WHr Polymer, ExpressCharge 1.0™ 4-Cell, 54WHr Polymer, ExpressCharge 1.0™

POWER OPTIONS14

65W adapter, Type-C 65W adapter, 4.5mm, barrel

CONNECTIVITY OPTIONS14,24

Microsoft Modern Standby compliant

Wireless LAN Options<sup>19</sup>:

Realtek Wi-Fi 5 RTL 8822CE 2x2 + Bluetooth 5.0 Intel® Wi-Fi 6 (6GHz) AX201 2x2 + Bluetooth 5.2

FEATURE

TECHNICAL SPECIFICATION

PORTS, SLOTS & CHASSIS14

USB Type-C 3.2 Gen2x2

USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 with PowerShare

HDMI 1.4

Optional Touch Fingerprint Reader in Power Button

Universal Audio iack

Wedge Shaped Lock Slot

DIMENSIONS & WEIGHT<sup>14,25</sup>

Width: 305.96mm / 12.04" Height: 16.42mm / .64" (2-in-1) Height: 15.68mm / .61" (laptop) Depth: 209.78mm / 8.25" Screen to Body: 82.96 % (laptop) Screen to Body: 82.73 % (2-in-1) Laptop Starting weight: 2.6lbs / 1.20kg 2-in-1 Starting weight: 2.8lbs / 1.3kg

REGULATORY AND **ENVIRONMENTAL** COMPLIANCE<sup>14</sup>

Regulatory Model: P158G (Laptop) P159G (2-in-1)

Regulatory Type:

P158G002 (Laptop) P159G002 (2-in-1)

ENERGY STAR

EPEAT Registered. For specific country participation

and rating, please see www.epeat.net TCO compliant configurations available Halogen-Free/Arsenic-Free BFR/PVC free (not including PSU)20

INPUT14

(SOLD SEPARATELY)

10-Finger Touch Display Glass Microsoft® Precision Clickpad Spill Resistant Non-Backlit Keyboard

Spill Resistant Backlit Keyboard
Dell Active Pen - Model PN5122W (optional, sold

separately, 2-in-1 only)

Dell Premier Rechargable Active Pen - Model PN7522W

(optional, sold separately, 2-in-1 only)

SENSORS

Gyroscope, eCompass/Magnetometer, Accelerometer, Adaptive Thermal Performance (via Gyroscope/ Accelerometer). Wake on with lid open

Dell Client Command Suite available (dell.com/

command), Factory Installed Dell Client Command | Update, Dell Command | Power Manager | Dell

WARRANTY AND SERVICE14

SYSTEMS MANAGEMENT<sup>14</sup>

Limited Hardware Warranty<sup>17</sup> Standard 1 year Mail-in Service after Remote

Optional 3, 4 and 5 year hardware warranty extensions

3-5 year Dell ProSupport contracts available

PERIPHERAL ECOSYSTEM14

Powerful accessories designed and tested for Latitude 3330 enable seamless productivity to work from

anywhere.

- 1 根據 Dell 內部分析結果,2022 年 1 月。
- 2 根據 Dell 內部分析結果, 2022 年 1 月。
- 3 根據 Dell 內部分析結果, 2022 年 1 月。
- 4 ExpressCharge (極速充電) 可在 40 分鐘內將系統電池的電力從 0% 回充至 80%。電量達到 80% 後,充電速度會回到正常速度。建議搭配隨附的。Dell 變壓器;不建議使用電容量較小的電源變壓器。充電時間因系統容忍值可能會有 +/-10% 的誤差。在 ExpressCharge Boost 模式下,只要系統關機且電池溫度介於攝氏 16-45 度,即可在 20 分鐘內將系統電池從 0% 充電至 35%。若啟用 ExpressCharge 模式,系統電池可持續於 40 分鐘內充電至 80%。電量達到 80% 後,充電速度會回到正常速度。建議搭配隨附的 Dell 電源變壓器使用;不建議使用電容量較小的電源變壓器。充電時間因系統容忍值可能會有 +/-10% 的誤差。
- 5 已註冊 EPEAT (如適用)。EPEAT 註冊標準會因國家/地區而異。如需各國家/地區註冊狀態資訊,請參閱 www.epeat.net。
- 6 根據內部分析結果,2021 年 4 月。Dell Optimizer 適用於 2020 年款裝置,不適用於 OptiPlex 3000 系列、Latitude 3310 二合一和 Latitude Chromebook Enterprise。特色可用性與功能 會因機型而異。
- 7 ExpressConnect 適用於 Dell Optimizer 軟體 2.0 以上版本。如需下載最新版本,請前往 https://www.dell.com/support/home。
- 8 免責聲明:同時多網路連線 (或連接式組合) 是 ExpressConnect 底下的一項新連線功能,使用兩個有線或無線連線,同時收發資料和影片流量。根據 Dell 內部分析結果。
- 9 根據訊號強度、通道壅塞、路由器類型等進行良好網路選擇;網路建議以使用者憑證為基準。
- 10 必須在應用程式功能中啟用 ExpressResponse。Dell Optimizer (DO) 會學習使用者在幾個小時內使用特定應用程式的頻率。根據 Dell 在執行生產力應用程式的 Latitude 系統上使用 Sysmark 2018 基準進行的測試;以及在執行 ISV 應用程式的 Precision 行動工作站上使用效能評估基準,2020 年 3 月。實際改善幅度根據產品配置、使用情況、應用等因素而異。
- 11 使用者必須先輸入偏好的應用程式,軟體才能對其進行分析。
- 12 搭配 ExpressConnect 最佳化的網際網路頻寬。根據 Dell 實驗室在 2020 年 6 月執行的測試,比較了啟用和禁用 ExpressConnect 的效能。實際結果可能不同;測試結果不保證測試條件下的效能。受服務供應商的頻寬用戶與覆蓋區域影響;速度可能不同。需額外收費。請聯絡您的服務供應商瞭解詳細資料。
- 13 根據 2019 年 11 月有關電池使用時間模型計算的 Dell 內部分析結果而得。結果會因使用狀況與運算條件而有所不同。
- 14 供應情況可能因國家/地區、組態及作業系統而有所不同。
- 15 需要 64 位元作業系統才能支援 4GB 以上的系統記憶體。
- 16 GB 表示 10 億位元組,TB 則等於 1 兆位元組;實際容量因預載內容和作業環境而異,可能會有所降低。
- 17 有限硬體保固:欲索取有限硬體保固文件,請來函 Dell USA LP,收件人:Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 或参閱 www.dell.com/warranty。
- 18 「Intel 快速儲存技術」須使用傳統硬碟、mSATA 或固態硬碟作為主要儲存裝置。請參閱作業系統要求。
- 19 無線天線和模組僅於購買系統時提供。
- 20 Dell Latitude 3330 不含溴化阻燃劑 (無 BFR),且不含聚氯乙烯 (無 PVC);符合《iNEMI Position Statement》(iNEMI 立場聲明) 中「低鹵素電子產品的定義 (無 BFR/CFR/PVC)」,不含 BFR/PVC。塑膠零件含溴濃度低於 1,000ppm (0.1%) (若溴的來源為 BFR),含氯濃度低於 1,000ppm (0.1%) (若氯的來源為 CFR 或 PVC 或 PVC 共聚物)。所有的印刷電路板 (PCB) 和基板層含溴/氯濃度總量低於 1,500ppm (0.15%),其中氯濃度最多不超過 900ppm (0.09%),溴濃度最多不超過 900ppm (0.09%)。
- 21 遠端診斷後到府服務:「遠端診斷」意指由線上/電話技術人員判定問題原因;可能必須由客戶檢查系統內部,並且可能需進行多次或較長時間之診斷。如果問題在有限硬體保固 (www. dell.com/warranty) 涵蓋範圍內,並且無法遠端解決,則通常在完成遠端診斷後的 1 個營業日內,派遣技術人員及/或寄出零件。實際供應狀況可能不同。其他條件亦適用。
- 22 Dell 服務:Dell 服務的供應情況和條款因地區而異。如需詳細資訊,請瀏覽 www.dell.com/servicedescriptions。
- 23 GB 表示 10 億位元組,TB 則等於 1 兆位元組;顯示卡可能需要大量系統記憶體支援,需視系統記憶體大小和其他因素而定。
- 24 Miracast 無線技術:需要相容的媒體轉接器 (另售且可整合至顯示器中),以及支援 HDMI 的顯示器。
- 25 重量依組態及製造差異而有所不同。