



LATITUDE

9430

超高生產力，智慧效能。



LATITUDE 9430

超高生產力，
智慧效能。



Dell 最小型的 14 吋 16:10 商用電腦¹⁸，可提供極致的生產力、協作和連接性¹⁷

非常適合高階主管、客戶經理、顧問等以策略眼光推展業務的人士。他們需要極致的行動效能、協作工具和連接性，以便隨時隨地展開工作。

ExpressSign-in (極速登入)

在您靠近時喚醒您的系統，離開時將其鎖定。

Dell 最小型的 14 吋 16:10 商用電腦¹⁸，具有我們最佳的螢幕機身比¹⁹

螢幕空間增加 5%，再加上 16:10 寬高比，以及極窄的邊框，達到 90% 的螢幕機身比。

始終啟用的 ComfortView Plus

低藍光保護，提供 FHD+ 和 QHD+ 觸控選項。

全新智慧隱私功能： Onlooker Detection

(旁觀者偵測) – 此功能提醒您注意旁觀者，並保護畫面上的資料。

Look-away Detect (視線遠離偵測) – 此功能知道您的視線何時離開畫面，並在此時將螢幕調暗，以保護隱私和節省電池電力。

喇叭擴音器

配備頂部和底部發聲喇叭及智慧調音功能，讓您聽見會議的每一個細節。

配備 SafeShutter 隱私遮蔽蓋的增強型攝影機

內建 FHD 網路攝影機和 SafeShutter，在視訊通話時自動開啟和關閉，讓您每次視訊通話都展現最佳狀態。

Intelligent Audio (智慧調音) 搭配神經降噪功能

使用人工智慧背景噪音消除功能，為您的協作流程賦予信心。

使用 **ExpressConnect (極速連線)** Dell 首款同時多網路連線功能，一次使用 2 個以上網路，更快速下載資料和影片²⁰。

攝影機靜音 F9 鍵

配備硬體層級攝影機靜音安全功能，掌控攝影機的隱私。

LPDDR5 記憶體

為繁重的工作負載提供更優異的效能。

WiFi6 與 4G/5G 選項

以媲美業界的超快速度隨時隨地展開工作。

全新優質顏色和表面

實現多工處理，滿足不斷變化的需求。採用 Intel vPro[®]，結合 Intel[®] Evo[™] 設計，最高支援第 12 代 Intel[®] Core[™] i7 處理器。先進的散熱功能可大幅提升效能，同時保持涼爽和安靜。

這是我們極具永續性的產品組合，採用 100% 回收或可再生材料製成的新包裝，是首款滿足我們 2030 年社會影響力計畫²³的設計，易於打開，運輸過程使用更少的碳。

企業級安全性、可維護性和耐用性。可用作筆記型電腦或二合一電腦，具有相同的 BIOS 和型號。通過 MIL-STD 810H 測試。

極快的充電

使用 ExpressCharge 2.0²²，在 40 分鐘內最多可充電 80%。



LATITUDE

9430

Dell Latitude 的永續性

在我們的產品、包裝和供應鏈中，引領業界落實永續發展。

我們極具永續性的 LATITUDE 產品組合：
朝向我們的目標努力，就可以實現您的目標。



創新包裝

100%

全新 Latitude 9000 採用回收或可再生優質包裝。易於打開，運輸過程使用更少的碳。這是第一款滿足我們 2030 年社會影響力計畫的設計。²³

設計

第一款

Dell 電腦率先使用再生碳纖維和樹質生物塑料²⁴。

回收電子垃圾



無論什麼品牌，Dell 都可以安全、負責任地汰換您的 IT 設備，以支援循環經濟。若要深入瞭解，請造訪 Dell.com/Recycle。

LATITUDE 具有

90 種以上

EPEAT 註冊產品²⁵



100%

2022 年產品中的
EPEAT Gold 金級認證



35 種以上

TCO 8 認證組態



8.0

ENERGY STAR® 涵蓋
全產品組合



Dell Optimizer

整合多重智慧，為個人量身打造。

Dell Optimizer 為世界上極具智慧功能的電腦提供動力，徹底革新您的工作方式²⁶。這是一款以 AI 為基礎的商用最佳化軟體，可學習並回應您的工作方式，自動改善應用程式效能、電池運作時間、音訊設定和隱私，全都能在您工作時於背景中完成。

運用具學習和適應能力的內建智慧，任何工作都能輕鬆完成。



隨時隨地的智慧隱私

旁觀者偵測功能可讓您在偵測到入侵者時對畫面進行紋理化，而「視線遠離偵測」可根據使用者行為將電腦螢幕調暗。



強化電源效率

ExpressCharge (極速充電) 會分析您的電源使用習慣，以提升電腦的電池利用率、延長運作時間，並更快為您的系統充電。



無與倫比的連線能力

ExpressConnect³⁰ 提供 Dell 第一個同時多網路連線³¹，且會自動加入訊號最好的網路³²。



更快的登入

ExpressSign-in 的近接感應器會在 Windows Hello 透過臉部辨識功能將您登入之前，偵測到您的存在並在接近時喚醒。



強化音訊

智慧音訊提供音訊和麥克風強化功能，並使用神經降噪技術降低背景噪音。



提升效能

ExpressResponse²⁸ 會分析您如何使用偏好的應用程式²⁹，以提升效能。



簡化可管理性

使用易於管理的應用程式提升工作體驗，為終端使用者和 IT 決策者提供流暢無縫的使用體驗。





推薦配件



UltraSharp 40 吋曲面 WUHD
顯示器 | U4021QW

這款 40 吋弧形曲面超寬 WUHD 5K2K 顯示器重新定義了生產力，提供優異的色彩和清晰度。



Ultrasharp 網路攝影機 - WB7022

這款強大的智慧 4K 網路攝影機⁴²可提升您的視訊會議體驗，透過大型 4K Sony STARVIS™ CMOS 感測器和 AI 自動取景功能最佳化視覺效果。



Dell 雙充電座 - HD22Q

配備無線充電支架的筆記型電腦媒體插槽座，適用於支援 Qi 標準的智慧型手機或耳塞。



14 吋可攜式顯示器 - C1422H

這是 Dell 首款 14 吋可攜式顯示器，可讓您隨時隨地體驗雙螢幕的生產力。



Dell Premier 多裝置無線鍵盤與滑鼠 - KM7321W

這款頂級全尺寸鍵盤和雕刻滑鼠組具有可程式快捷鍵和 36 個月的電池續力，可在 3 部裝置上無縫執行多項任務。⁴³



頂級無線 ANC 耳機 - WL7022

這款經過 Teams 認證的無線耳機可讓您在任何地方輕鬆協作，具備主動降噪功能和智慧感測器，可自動將您的通話靜音和取消靜音。

LATITUDE 9430

FEATURE TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL NUMBER	9430 (Laptop or 2-in-1)
PROCESSOR OPTIONS¹	12 th Gen Intel® Core™ Processors up to i7, vPro
OPERATING SYSTEM¹	Microsoft® Windows 10 Pro 64 bit Microsoft® Windows 10 Home 64 bit Microsoft® Windows 10 Pro 64 bit (11 License) Microsoft® Windows 11 Home 64 bit Microsoft® Windows 11 Pro 64 bit Ubuntu (Laptop) (mid 2022)
MEMORY OPTIONS^{1,2,3}	Up to 32GB LPDDR5 SDRAM 5200MHz (on board)
CHIPSET¹	Integrated with the Processor
INTEL RESPONSIVENESS TECHNOLOGIES^{1,7}	Intel® Rapid Storage Technology
GRAPHICS^{1,13}	Intel® Iris® X® Graphics (Integrated)
DISPLAY¹	2-in-1 14" 16:10 QHD+ (2560 x 1600) WVA Touch, Anti-reflective and Anti-Smudge, Corning® Gorilla Glass® 6 DX, Super Low Power, 500 nits, sRGB 100%, Comfort View Plus Low Blue Light, Intelligent Privacy, SafeShutter, Active Pen Support Laptop 14" 16:10 FHD+ (1920 x 1200), Anti-Glare, Super Low Power, 500 nits, sRGB 100%, Comfort View Plus Low Blue Light, Intelligent Privacy, SafeShutter
STORAGE^{1,3}	SSD M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35 up to 1TB SED SSD M.2 2230 PCIe/NVMe Class 35 256GB
SECURITY¹	TPM 2.0 FIPS-140-2 Certified / TCG Certified Optional Windows Hello compliant fingerprint reader in power button Optional Security Hardware Authentication Bundles 1: Touch Fingerprint Reader (in Power Button) with Control Vault 3.0 Advanced Authentication with FIPS 140-2 Level 2 Certification Optional Face IR camera (Windows Hello compliant) with ExpressSign-in 1.0 (Proximity Sensor) Optional Face IR camera (Windows Hello compliant) with ExpressSign-in 2.0 (Camera Sensing) Intelligent Privacy SafeShutter™ (electro-mechanical camera shutter) Dell Client Command Suite: On-Prem Dell Client Command Suite: Cloud Dell Optimizer Dell Power Manager Support Assist for PCs Support Assist OS Recovery (Excalibur) Dell SafeBIOS - Off Host Verification Dell SafeBIOS - Indicators of Attack Dell SafeID Vmware Carbon Black Endpoint Standard Vmware Carbon Black Endpoint Advanced Vmware Carbon Black Endpoint Enterprise Absolute Visibility Absolute Control Absolute Resilience Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise Netskope Cloud Access Security Broker (CASB) Netskope Secure Web Gateway Netskope Private Access
DOCKING¹	Dell Business Dock - WD19 (optional, sold separately) Dell Business Thunderbolt Dock - WD19TB (optional, sold separately)
OPTICAL DRIVE OPTIONS	External Options Only
MULTIMEDIA¹	SafeShutter™ (electro-mechanical camera shutter) FHD IR Camera (User-Facing fixed focus) Experience: low light + TNR + Intelligent Privacy + IPU6 + Proximity Sensor (ExpressSign-in 1.0™) OR FHD IR Camera (User-Facing fixed focus) with low light capability + TNR + Intelligent Privacy + IPU6 + Proximity Sensor + Intel Camera Sensing Technology (ExpressSign-in 2.0™) 2 x Top Firing Premium Speakers, 2 x bottom firing Premium Speaker, Waves MaxxAudio Pro, Smart Amplifier 4 x Noise Canceling Microphones Universal Audio jack

FEATURE TECHNICAL SPECIFICATION

BATTERY OPTIONS¹	2-Cell, 40 WHr Polymer, ExpressCharge 2.0™ ExpressCharge Boost™ & Long Life Cycle capable 3-Cell, 60 WHr Polymer, ExpressCharge 2.0™ ExpressCharge Boost™ & Long Life Cycle capable
POWER OPTIONS¹	65W adapter, Type-C 60W adapter, Type-C, Small Form Factor 90W adapter, Type-C
CONNECTIVITY OPTIONS^{1,14}	Microsoft Modern Standby compliant WiFi Display (Miracast) 14 Wireless LAN Options:8 Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX210 2x2 + Bluetooth 5.2 Mobile Broadband Options:8, 10 Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A (DW5821e) (eSIM enabled), WW excluding China, Turkey, US Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A (DW5821e) WW Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE-A (DW5821e) for AT&T, Verizon & T-Mobile, US Qualcomm® Snapdragon™ X55 Global 5G Modem (DW5930e) (2-in-1) (eSIM enabled), WW excluding China, Turkey, US Qualcomm® Snapdragon™ X55 Global 5G Modem (DW5930e) (2-in-1), WW Qualcomm® Snapdragon™ X55 Global 5G Modem (DW5930e) (2-in-1), T-Mobile Qualcomm® Snapdragon™ X55 Global 5G Modem (DW5930e) (2-in-1), AT&T, Verizon
PORTS, SLOTS & CHASSIS¹	1 x USB 3.2 Gen 1 (with PowerShare, USB Type-A) 2 x Thunderbolt™4 with Power Delivery & DisplayPort (USB Type-C) 1 x HDMI 2.0 1x external uSIM card tray option (WWAN only) 1 x uSD 4.0 Memory card reader 1 x Optional Touch Fingerprint Reader in Power Button Wedge Lock slot
DIMENSIONS & WEIGHT^{1,15}	Width: 310.59mm / 12.2" Height: 8.42mm / .32" (front) / 13.91mm / .54" (rear) Depth: 215.18mm / 8.47" Screen to Body: 91.5% Starting weight: 2.8lbs / 1.27kg (Laptop) 3.2lbs / 1.4kg (2-in-1)
REGULATORY AND ENVIRONMENTAL COMPLIANCE¹	Regulatory Model: P141G (Laptop) P142G (2-in-1) Regulatory Type: P141G001 (Laptop) P142G001 (2-in-1) ENERGY STAR EPEAT Registered. For specific country participation and rating, please see www.epeat.net Halogen-Free/Arsenic-Free BFR/PVC free (not including PSU)9
INPUT¹	10-Finger Touch Display Glass Microsoft® Precision Clickpad Single Pointing Spill Resistant Backlit Keyboard Dell Premium Active Pen PN579X (optional, sold separately)
SENSORS	Gyroscope, eCompass/Magnetometer, Accelerometer, GPS (via WWAN Card only), Ambient Light Sensor, Adaptive Thermal Performance (via Gyroscope/Accelerometer), Dell ExpressSign-In 1.0 (via Proximity Sensor), Dell ExpressSign-in 2.0 (via Intel Camera Sensing Technology), Wake/Power on with lid open
SYSTEMS MANAGEMENT¹	Intel® vPro™ Technology (iAMT 12) (optional, requires Intel WiFi® Link WLAN and a vPro compatible processor), Dell Client Command Suite available (dell.com/command), Factory Installed Dell Client Command Update, Dell Command Power Manager Dell Optimizer
WARRANTY AND SERVICE¹	Limited Hardware Warranty ⁴ , Standard 3 year Mail-in Service after Remote Diagnosis ¹¹ , optional 3, 4 and 5 year hardware warranty extensions, and 3-5 year Dell ProSupport contracts available ¹²
PERIPHERAL ECOSYSTEM¹	Powerful accessories designed and tested for Latitude 9420 enable seamless productivity for On-the-Go Professionals, wherever work takes them.

產品揭露：

- 1 供應情況可能因國家/地區、組態及作業系統而有所不同
- 2 需要 64 位元作業系統才能支援 4GB 以上的系統記憶體。
- 3 GB 表示 10 億位元組，TB 則等於 1 兆位元組；實際容量因預載內容和作業環境而異，可能會有降低。
- 4 有限硬體保固：欲索取有限硬體保固文件，請來函 Dell USA LP，收件人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 或參閱 www.dell.com/warranty
- 5 不支援 Tap to Pay (感應支付) 功能。僅 USH SKU 支援 Tap to Login (感應登入) 功能
- 6 所列的瓦時 (Whr) 並不代表電池續航力
- 7 「Intel 快速儲存技術」須使用傳統硬碟、mSATA 或固態硬碟作為主要儲存裝置。請參閱作業系統要求
- 8 無線天線和模組僅於購買系統時提供
- 9 Dell Latitude 9430 不含溴化阻燃劑 (無 BFR)，且不含聚氯乙烯 (無 PVC)；符合《iNEMI Position Statement》(iNEMI 立場聲明) 中「低鹵素電子產品的定義 (無 BFR/CFR/PVC)」，不含 BFR/PVC。塑膠零件含溴濃度低於 1,000ppm (0.1%) (若溴的來源為 BFR)，含氯濃度低於 1,000ppm (0.1%) (若氯的來源為 CFR 或 PVC 或 PVC 共聚物)。所有的印刷電路板 (PCB) 和基板層含溴/氯濃度總量低於 1,500ppm (0.15%)，其中氯濃度最多不超過 900ppm (0.09%)，溴濃度最多不超過 900ppm (0.09%)。
- 10 行動寬頻：取決於網路供應商的寬頻租用與涵蓋區域；需額外付費。
- 11 遠端診斷後到府服務：「遠端診斷」意指由線上/電話技術人員判定問題原因；可能必須由客戶檢查系統內部，並且可能需進行多次或較長時間之診斷。如果問題在有限硬體保固 (www.dell.com/warranty) 涵蓋範圍內，並且無法遠端解決，則通常在完成遠端診斷後的 1 個營業日內，派遣技術人員及/或寄出零件。實際供應狀況可能不同。其他條件亦適用。
- 12 Dell 服務：Dell 服務的供應情況和條款因地區而異。如需詳細資訊，請瀏覽 www.dell.com/servicesdescriptions。
- 13 GB 表示 10 億位元組，TB 則等於 1 兆位元組；顯示卡可能需要大量系統記憶體支援，需視系統記憶體大小和其他因素而定。
- 14 Miracast 無線技術：需要相容的媒體轉接器 (另售且可整合至顯示器中)，以及支援 HDMI 的顯示器。
- 15 重量依組態及製造差異而有所不同。
- 16 僅在美國提供
- 17 根據 Dell 內部分析結果，2021 年 10 月。
- 18 根據 Dell 內部分析結果，2021 年 10 月。
- 19 根據 Dell 內部分析結果，2021 年 11 月。
- 20 同時多網路連線 (或連接式組合) 是 ExpressConnect 底下的一項新連線功能，使用兩個或多個有線或無線連線，同時收發資料和影片流量。根據 Dell 內部分析結果，2021 年 9 月。同時資料傳輸功能適用於有線和無線網路。對於特定 Dell 平台，需要 USB Wi-Fi 轉接器來連接第二個 Wi-Fi 網路。
- 21 根據 Dell 對競爭電腦效能軟體和應用程式的內部分析，2021 年 9 月。
- 22 ExpressCharge (極速充電) 可在 40 分鐘內將系統電池的電力從 0% 回充至 80%。電量達到 80% 後，充電速度會回到正常速度。建議搭配隨附的 Dell 電源變壓器使用；不建議使用電容量較小的電源變壓器。充電時間因系統容忍值可能會有 +/-10% 的誤差。在 ExpressCharge Boost 模式下，只要系統關機且電池溫度介於攝氏 16-45 度，即可在 20 分鐘內將系統電池從 0% 充電至 35%。若啟用 ExpressCharge 模式，系統電池可持續於 40 分鐘內充電至 80%。電量達到 80% 後，充電速度會回到正常速度。建議搭配隨附的 Dell 電源變壓器使用；不建議使用電容量較小的電源變壓器。充電時間因系統容忍值可能會有 +/-10% 的誤差。
- 23 大約 78% 的回收成分和 22% 的可再生成分，係採用 FSC 紙纖維的形式。不包括新增到訂單和包含在包裝內的選擇性項目。
- 24 根據 Dell Technologies 和 Intel 委託進行的 Forrester 研究：「Dell 電腦即服務的整體經濟影響」，2020 年 11 月，<https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/industry-market/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf>
- 25 已註冊 EPEAT (如適用)。EPEAT 註冊標準會因國家/地區而異。如需各國/地區註冊狀態資訊，請參閱 www.epeat.net。
- 26 根據內部分析結果，2021 年 4 月。Dell Optimizer 適用於 2020 年款裝置，不適用於 OptiPlex 3000 系列、Latitude 3310 二合一和 Latitude Chromebook Enterprise。特色可用性與功能會因機型而異。
- 27 支援 Latitude 9000 和特定 7000 系列；Precision 行動工作站 7000 和特定 5000 系列。請參閱產品詳細資訊以瞭解可用性。
- 28 必須在應用程式功能中啟用 ExpressResponse。Dell Optimizer (DO) 會學習使用者在幾個小時內使用特定應用程式的頻率。根據 Dell 在執行生產力應用程式的 Latitude 系統上使用 Sysmark 2018 基準進行的測試；以及在執行 ISV 應用程式的 Precision 行動工作站上使用效能評估基準，2020 年 3 月。實際改善幅度根據產品配置、使用情況、應用等因素而異。
- 29 使用者必須先輸入偏好的應用程式，軟體才能對其進行分析。
- 30 ExpressConnect 適用於 Dell Optimizer 軟體 2.0 以上版本。如需下載最新版本，請前往 <https://www.dell.com/support/home>。
- 31 免責聲明：同時多網路連線 (或連接式組合) 是 ExpressConnect 底下的一項新連線功能，使用兩個或多個有線或無線連線，同時收發資料和影片流量。根據 Dell 內部分析結果。
- 32 根據訊號強度、通道擁塞、路由器類型等進行最佳網路選擇；網路建議以使用者憑證為基準。
- 33 搭配 ExpressConnect 最佳化的網路網路頻寬。根據 Dell 實驗室在 2020 年 6 月執行的測試，比較了啟用和禁用 ExpressConnect 的效能。實際結果可能不同；測試結果不保證測試條件下的效能。受服務供應商的頻寬用戶與覆蓋區域影響；速度可能不同。需額外收費。請聯絡您的服務供應商瞭解詳細資料。
- 34 根據 Dell 對競爭產品公開資料的分析結果，2020 年 10 月。
- 35 根據 2020 年 9 月 Dell 分析結果而得。按重量計算的回收成分百分比。
- 36 根據 2020 年 11 月有關電池使用時間模型計算的 Dell 內部分析結果而得。結果會因使用狀況與運算條件而有所不同。
- 37 根據 Dell 內部分析結果，2019 年 1 月。
- 38 根據 2019 年 1 月由 Dell Technologies 委託 Principled Technologies 的報告，比較 Dell 的 Workspace ONE 隨需分配與傳統部署「使用 Dell 對 VMware Workspace ONE 隨需分配，交付預先設定系統給終端使用者的速度較快。」結果推斷出 1000 部系統的部署，一星期代表七個完整的工作日。實際結果可能不同。
- 39 依據 VMware 委託 Forrester Total Economic Impact™ 進行的研究「VMware Workspace ONE for Windows 10 的整體經濟影響」(2018 年 9 月)。結果取自 VMware Workspace ONE 客戶的訪談，以及/或是依據雇用 12,000 位員工的複合型組織。
- 40 根據 2018 年 4 月 Principled Technologies 的測試報告《以更少的時間和精力解決筆記型電腦硬體故障》。測試受 Dell 委託於美國執行，實際結果可能不同。完整報告：<http://facts.pt/L52XKM>
- 41 根據 Dell 內部分析結果，2021 年 11 月。
- 42 根據 Dell 委託進行的一項獨立使用者研究，對象為 20 位經驗豐富的網路攝影機使用者。參與者評估使用 Dell UltraSharp 網路攝影機和領先競爭品牌的外接 4K 個人會議網路攝影機，在一致、低對比度和高對比度照明條件下，進行即時網路會議視訊串流的亮度、色彩飽和度和清晰度 (並未向參與者展示實體網路攝影機或品牌) (2021 年 6 月)。
- 43 根據 2020 年 11 月有關電池使用時間模型計算的 Dell 分析結果而得。結果取決於使用情況、操作條件和其他因素。